DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ

w RADOMIU

Radom, dnia 27 kwietnia 1976 r. | Nr 3 | Poz.: 5—8

TREŚĆ

5

ZARZĄDZENIE Nr 9/76
WOJEWODY RADOMSKIEGO
z dnia 20 lutego 1976 r.

w sprawie obowiązkowego urzędowego badania zwierząt gospodarskich, z których mięso przeznaczone jest do spożycia we własnym gospodarstwie domowym.

Na podstawie art. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz.U. z 1933 r. Nr 60, poz. 454; zm. 1934 r. Nr 110, poz. 976; 1938 r. Nr 18, poz. 132; 1971 r. Nr 12, poz. 115; zm. wynik. z art. XII U-Dz.U. 1969 r. Nr 13, poz. 95 oraz § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 17 listopada 1953 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni, dzików i świń (Dz. U. Nr 49, poz. 243) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się na terenie województwa radomskiego obowiązek urządowego badania gospodarskich zwierząt rzeźnych z wyjątkiem drobiu, przeznaczonych na ubój, z których mięso ma być spożyte we własnym gopsodarstwie domowym.

2. Urzędowego badania zwierząt przed i po uboju dokonuje państwowa służba weterynaryjna.

§ 2.1. Na dokonanie uboju gospodarskich zwierząt rzeźnych, z których mięso ma być spożyte we własnym gospodarstwie domowym wymagane jest zezwolenie, którego udzielają terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego.

2. Do uzyskania zezwolenia wymagane jest przedłożenie przez zainteresowanego aktualnego świadectwa miejsca pochodzenia zwierzęcia.

§ 3. Zezwolenia na dokonanie uboju domowego ważne są przez okres trzech dni, licząc od daty ich wystawienia.

§ 4. Wydawane zezwolenia na ubój domowy wolne są od opłat z wyjątkiem opłat za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

§ 5.1. Uzyskane zezwolenia na ubój domowy wraz ze świadectwem miejsca pochodzenia zwierząt przekazywane są właściwym terytorialnie organom urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

2. W przypadku nie wykorzystania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 w ustalonym terminie, podlegają one zwrotowi do organu, który je wystawił.

§ 6. Wykonanie zarządzenia porucza się Dyrektorowi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego oraz terenowym organom administracji państwowej stopnia podstawowego.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenach poszczególnych sołectw.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda: R. Maćkowski

6

ZARZĄDZENIE Nr 17/75

NACZELNIKA MIASTA w KOZIENICACH

z dnia 9 grudnia 1975 r.

w sprawie ustalenia i podziału terenów budownictwa zagrodowego w Kozienicach, określonych nazwą „Osiedle" budownictwa zagrodowego Zdziczów"

Na podstawie art. 2, 5 i 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastch i osiedlach (Dz.U. Nr 27, poz. 192 zm. 1973 r. Nr 48, poz. 282), art. 8 ust. 8, 10, 11, 12 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 sierpnia 1972 r. w sprawie trybu ustalania, rozgraniczania i podziału terenów budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego na obszarze miast i osiedli (Dz.U. Nr 35, poz. 242) zarządza się, co następuje:

§ 1. W oparciu o szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa zagrodowego osiedla „Zdziczów" w Kozienicach, zatwierdzony uchwałą Nr 126/737/73 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kozienicach z dnia 12 kwietnia 1973 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulicy Zdziczów w Kozienicach (Dz. Urz. WRN w Kielcach Nr 11, poz. 58):

1) ustala się tereny budownictwa zagrodowego o ogólnej powierzchni 4 ha 89 a 34 m², położone w Kozienicach w rejonie ulic Warszawskiej i Zdziczowskiej, oznaczone na wyżej wymienionym planie kolorem czerwonym,
2) dokonuje się podziału terenów, o których mowa w pkt. 1 na działki budowlane, zgodnie z projektem podziału sporządzonym przez Spółdzielnię Pracy „Geoplan" w Kielcach w skali 1 : 500, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia^x.

§ 2. Za nieruchomości, które przejdą na własność Państwa wypłaca się odszkodowanie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64)

§ 3. Ustala się termin rozpoczęcia i zakończenia budowy urządzeń komunalnych:

1) sieci wodociągowej w ulicach — rozpoczęcie III kwartał 1977 r., zakończenie IV kwartał 1977 r.,
2) sieci elektrycznej w ulicach — rozpoczęcie III kwartał 1976 r., zakończenie IV kwartał 1976 r.,
3) nawierzchni utwardzonych ulic i przejść pieszych — rozpoczęcie III kwartał 1977 r., zakończenie IV kwartał 1977 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu.

Naczelnik Miasta: E. Cieślak

x) załącznika nie drukuje się

7

ZARZĄDZENIE

DYREKTORA OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W ŁODZI

z dnia 22 marca 1976 r.

w sprawie następczej legalizacji narzędzi pomiarowych w województwie radomskim.

Zgodnie z treścią załącznika do zarządzenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 5 lutego 1976 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów miar (M.P. Nr 8, poz. 43) zarządzam w 1976 r. następną legalizację narzędzi pomiarowych według następującego planu:

1) w Białobrzegach od 20 maja 1976 r. do 14 czerwca 1976 r. dla miast i gmin Białobrzegi i Wyśmierzyce oraz gmin: Promna, Przytyk, Radzanów, Stara Błotnica i Stromiec,
2) w Głowaczowie od 17 czerwca 1976 r. do 26 czerwca 1976 r. dla gmin: Głowaczów, Grabów n/Pilicą i Magnuszew,
3) w Kozienicach od 30 czerwca 1976 r. do 26 lipca 1976 r. dla miasta Pionki, miasta i gminy Kozienice oraz gmin: Garbatka Letnisko i Pionki,
4) w Gniewoszowie od 29 lipca 1976 do 3 sierpnia 1976 r. dla gmin Gniewoszów i Sieciechów,
5) w Zwoleniu od 6 sierpnia 1976 r. do 28 sierpnia 1976 r dla miasta i gminy Zwoleń oraz gmin: Kazanów, Policzna, Przyłęk i Tczów,
6) w Lipsku od 1 września 1976 r. do 6 września 1976 r. dla miasta i gminy Lipsko oraz gmin: Solec n/Wisłą i Chotcza,
7) w Siennie od 9 września 1976 r. do 13 września 1976 r. dla gmin Sienno i Rzeczniów,
8) w Iłży od 16 września 1976 r. do 21 września 1976 r. dla miasta i gminy Iłża oraz gminy Mirów.

W myśl zarządzenia Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie dokonywania przez organy administracji miar kontroli przestrzegania przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych oraz zasad i zakresu współdziałania tych organów z innymi organami administracji państwowej (M. P. Nr 31, poz. 146) organy administracji miar korzystają przy wykonywaniu swych zadań z pomocy tere-

nowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego. W szczególności w miejscowościach położonych poza siedzibą stałych urzędów miar naczelnik miasta, naczelnicy miast i gmin oraz gmin spowodują:

1) ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o czasie i miejscu legalizacji narzędzi pomiarowych przez objazdowe urzędy miar,
2) dostarczenie nieodpłatnie objazdowym urzędom miar pomieszczeń niezbędnych do wykonywania czynności urzędowych w czasie trwania tych czynności.

Przypomina się, że winni stosowania lub przechowywania narzędzi pomiarowych nie legalizowanych, nielegalnych lub nierzetelnych podlegają karom przewidzianym w art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz.U. Nr 23, poz. 148)

Dyrektor: T. Tołłoczko

8

ZARZĄDZENIE
INSPEKTORATU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w WARSZAWIE
z dnia 12 kwietnia 1976 r.

w sprawie lokalnych przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.

Na podstawie zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 3 października 1975 roku w sprawie lokalnych przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dziennik Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych Nr 21 z dnia 23 października 1975 r. poz. 110) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znaczenie określeń.

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1) znakach żeglugowych — należy przez to rozumieć znaki określone w przepisach żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
2) „strefa foliowa" — należy przez to rozumieć akwen, którego dno jest wyłożone folią uszczelniającą, przykrytą warstwą ziemi,
3) Zbiornik Zegrzyński — należy przez to rozumieć akwen powstały wskutek spiętrzenia rzeki Narwi, zawarty w granicach od północy — południowa krawędź mostu drogowego w Wierzbicy, z południa — północna krawędź mostu drogowego w Nieporęcie, od zachodu — zapora czołowa w Dębe,
4) Zbiornik Włocławski — należy przez to rozumieć akwen powstały wskutek spiętrzenia rzeki Wisły, zawarty w granicach 623 km rzeki Wisły do śluzy we Włocławku,
5) Zbiornik Sulejowski — należy przez to rozumieć akwen powstały wskutek spiętrzenia rzeki Pilicy, zawarty w granicach między Smardzewicami od północy, a Sulejowem na południu.

§ 2. Określenie stron i oznakowanie szlaku żeglownego.

1. Szlak żeglowny na Zbiorniku Zegrzyńskim i Kanale Żerańskim wyznacza się według kierunku północ — południe.
2. Obowiązek oznakowania mostów oraz innych budowli i urządzeń nowo budowanych spoczywa na inwestorach tych obiektów zgodnie z zaleceniami Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, natomiast utrzymanie w należytym stanie oznakowania należy do administracji dróg wodnych.

§ 3. Zamknięcie szlaku żeglownego.

1. W okresie występowania trudnych warunków nawigacyjnych administracja dróg wodnych może zamknąć szlak żeglowny (znak żeglugowy nr A 1), które będzie sygnalizowane na drogach wodnych:
   1) Zbiornik Zegrzyński:
      a) przy wejściu na zbiornik z Kanału Żerańskiego — w Nieporęcie,
      b) przy ujściu rzeki Bug — w Serocku na 37,8 km rzeki Narwi,
   2) Zbiornik Włocławski:
      a) przy jeździe w dół rzeki — na lewym brzegu przy wyjściu z portu handlowego w Płocku, 633 km rzeki Wisły,
      b) przy jeździe w górę rzeki — przy wyjściu z górnego awanportu śluzy we Włocławku.
2. Ponadto zamknięcie szlaku żeglownego może nastąpić w innych uzasadnionych okolicznościach.

§ 4. Wymiary statków.

1. Statki, zestawy pchane i zespoły sprzężone nie mogą przekraczać niżej podanych wymiarów:

L.p.	Droga wodna	Długość	Szer.
1	rz. Wisła od km 324,5 do km 513 (Port Handl.)	85,0 m	16,0 m
2	rz. Wisła od km 513 do km 719,9	115,0 m	19,0 m
3	przez śluzę we Włocławku	113,0 m	11,0 m
4	przez śluzę im. inż Tadeusza Tillingera	83,0 m	11,0 m
5	Kanał Żerański od km 0,0 do km 10,0	91,2 m	15,0 m
6	Kanał Żerański od km 10,0 do km 18,0	85,0 m	10,5 m
7	Zbiornik zegrzyński	bez ograniczenia	
8	rz Narew od mostu drogowego w Wierzbicy do m. Pułtusk	91,2 m	18,2 m
9	rz. Narew od m. Pułtusk do m. Gnojno	91,2 m	12,0 m
10	rz. Narew od m. Gnojno do m. Brzuze	91,2 m	12,0 m
11.	rz. Narew od m. Brzuze do ujścia rz. Pisy	65,0 m	10,5 m
12	rz. Narew od ujścia rz. Pisy do ujścia rz. Biebrzy	38,0 m	6,5 m
13.	rz. Bug od ujścia rz. Narwi do m. Wyszków	65,0 m	10,5 m
14.	Zbiornik Sulejowski	bez ograniczenia	

2. Pociągi holownicze nie mogą przekraczać podanych wymiarów:

L.p.	Droga wodna	w dół rzeki		w górę rzeki	
		dług.	szer.	dług.	szer.
1	rz. Wisła od km 324,5 do km 719,9	200 m	26,0 m	bez ograniczeń	
2	Kanał Żerański od km 0,0 do km 10,0	150 m	15,0 m	150 m	15,0 m
3	Kanał Żerański od km 10 do km 18	150 m	10,5 m	150 m	10,5 m
4	Zbiornik Zegrzyński	bez ograniczenia			
5	rz. Narew od mostu drogowego w Wierzbicy do m. Różan	150 m	16,0 m	200 m	16,5 m
6	rz. Narew od m. Różan do ujścia rzeki Pisy	100 m	16,0 m	150 m	16,0 m
7	rz. Narew od ujścia rz. Pisy do ujścia rz. Biebrzy	100 m	6,5 m	150 m	13,0 m
8	rz. Bug od ujścia do rz. Narwi do m. Wyszków	100 m	13,0 m	150 m	13,0 m
9	Zbiornik Sulejowski	bez ograniczenia			

3. Każdorazowe zwiększenie szerokości i długości statków, zestawów pchanych, zespołów sprzężonych i pociągów holowniczych ponad wielkości ustalone w ust. 1 i 2 wymaga zezwolenia Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.
4. Zanurzenie statków, zestawów pchanych, zespołów sprzężonych i pociągów holowniczych powinno być 15 cm mniejsze od aktualnych głębokości tranzytowych.

§ 5. **Szybkość statków.**

Szybkość statków nie może przekraczać:

L.p.	Droga wodna i rodzaj statku (z ładunkiem lub bez ładunku)	Szybkość km/godz	
		w dzień	w nocy
1	2	3	4
1	rz. Wisła od km 324,5 do km 719,9	bez ograniczeń	
2	Kanał Żerański od km 0 do km 10	8	—
	a) statki, pociągi holownicze, zestawy pchane i zespoły sprzężone (z ładunkiem)	8	7
	b) statki, pociągi holownicze, zestawy pchane i zespoły sprzężone (bez ładunku)	11	10
	c) statki pasażerskie, holownik i pchacze płynące pojedyńczo.	12	11
	d) statki sportowe i turystyczne typu ślizgowego, wodoloty i wodnoodrzutowe.	30	—
3	Kanał Żerański od km 10 do km 18	7	6
	a) statki, pociągi holownicze, zestawy pchane i zespoły sprzężone (z ładunkiem)	7	6
	b) statki, pociągi holownicze, zestawy pchane i zespoły sprzężone (bez ładunku)	10	9
	c) statki pasażerskie, holowniki i pchacze pojedyńczo płynące	11	10
	d) statki sportowe i turystyczne typu ślizgowego, wodoloty i wodnoodrzutowe.	30	—
4	Zbiornik Zegrzyński	bez ograniczeń	
5	Rzeka Narew	bez ograniczeń	
6	Rzeka Bug	bez ograniczeń	

2. Na Zbiorniku Sulejowskim szybkość ma być ograniczona do takiej, aby statek nie wytwarzał dużego falowania, mogącego zagrozić bezpieczeństwu innych statków i budowlom wodnym.
3. Ograniczenia szybkości wymienione w ust. 1 i 2 nie dotyczą statków będących w akcji ratowniczej lub interwencyjnej.

§ 6. **Ruch i postój statków.**

1. Ruch statków powinien odbywać się po wytyczonych szlakach żeglownych.
2. Statki płynące wzdłuż wyznaczonych szlaków żeglownych mają pierwszeństwo przejazdu przed statkami płynącymi w poprzek szlaków żeglownych.
3. Ze względu na brak odpowiednich ścieżek holowniczych przy drogach wodnych holowanie z brzegu może odbywać się wyłącznie na krótkich odcinkach w celu lokalnego przemieszczania statków i tylko w tych miejscach, gdzie istnieje możliwość dogodnego i bezpiecznego przejścia brzegiem drogi wodnej.
4. Zabrania się statkom niepasażerskim cumowania do przystani statków pasażerskich.
5. Dozór na statkach zgrupowanych na postój w basenach eksploatacyjnych Gnojno — zakład Bogdanów, Brzuze itp. gdzie akwen jest osłonięty, może pełnić jedna lub więcej osób, w zależności od wynikających potrzeb w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ustalenie formy dozoru, oraz liość osób dozorujących na poszczególne grupy jednostek należy uzgodnić z Inspektoratem Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

§ 7. **Ruch żeglugowy na uciążliwych odcinkach dróg wodnych.**

1. Niezależnie od zastosowania przewidzianych niniejszym zarządzeniem składów pociągów holowniczych, zestawów pchanych i zespołów sprzężonych, kierownicy tych obiektów pływających obowiązani są w warunkach uciążliwych dla żeglugi zmniejszyć odpowiednio długość pociągów holowniczych, zestawów pchanych i zespołów sprzężonych jak również szybkość jazdy, jeżeli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa żeglugi.
2. Armatorzy których statki wykonują prace regulacyjne na odcinkach dróg wodnych uciążliwych dla

żeglugi powinni uzgodnić z Inspektoratem Żeglugi Śródlądowej w Warszawie rozstawienie tych jednostek.

§ 8. **Bunkrowanie statków.**

1. Zabrania się pobierania paliw płynnych statkom pasażerskim mającym pasażerów na pokładzie.
2. Statki pobierające paliwa płynne i smary z bunkierek obowiązane są do wygaszania wszelkich źródeł ognia.

§ 9. **Żegluga nocna.**

1. Uprawianie żeglugi nocnej może odbywać się tylko na drogach wodnych oznakowanych znakami nocnymi wytyczającymi szlak żeglowny.
2. Zabrania się uprawiania żeglugi nocnej pociągom holowniczym płynącym w dół rzeki.
3. Punkty świetlne na przystani powinny być tak rozmieszczone aby nie oślepiały załóg dopływających statków.

§ 10. **Śluzowanie statków.**

1. Statki zbliżające się do śluzy powinny co najmniej na 200 m przed śluzą oznajmić swoje przybycie sygnałem „UWAGA"
2. Przed wejściem do komory śluzowej wszystkie przedmioty wyposażenia pokładowego, wystające za burtę statku muszą być usunięte, a statki żaglowe muszą zwinąć żagle.
3. Przy wjeździe do komory śluzowej szybkość powinna być ograniczona do takiej, żeby statek nie utracił sterowności.
4. Statki w komorze śluzowej powinny tak się ustawić, aby inne statki śluzowane jednocześnie miały zapewnione bezpieczeństwo i odpowiednią przestrzeń.
   Odległość między krawędziami kadłubów statków stojących obok siebie nie może być mniejsza niż 20 cm.
   Odległość między statkami stojącymi w komorze śluzowej jeden za drugim nie może być mniejsza niż 1 metr.
5. W czasie wpływania i wypływania statków z komory śluzowej, załoga statku powinna znajdować się na stanowiskach manewrowych.
6. W czasie śluzowania pędniki statków powinny być zatrzymane.
7. Wprowadzanie i wyprowadzanie statków do i z komory śluzowej sposobem ręcznym powinno tak się odbywać, aby nie spowodowało uszkodzeń obrzeży, głowic komory lub konstrukcji i zamknięć wrót.
8. Pociągi holownicze mogą wjeżdżać i wyjeżdżać ze śluzy tylko na skróconym holu i krótkich linach holowniczych, łączących poszczególne jednostki w jego składzie.
9. Kierownicy statków nie posiadających pełnej zdolności manewrowej obowiązani są przed wejściem, zawiadomić o tym obsługę śluzy.
10. W czasie pobytu statków w komorze śluzowej lub w awanportach zabrania się:
    a) wleczenia kotwic, łańcuchów i lin kotwicznych po dnie,
    b) zadymiania powietrza i zanieczyszczania terenów śluzy,
    c) dokonywania napraw na statkach,
    d) wychodzenia ze statków bez zezwolenia obsługi śluzy,
    e) używania w porze nocnej reflektorów.
11. Zabrania się śluzowania statków bez kompletnej załogi i wyposażenia niezbędnego do cumowania.
12. Wjazd do śluzy i komora śluzowa powinny być w porze nocnej oświetlone w taki sposób, aby światło nie oślepiało załóg statków.
13. W przypadku równoczesnego przybycia statków z dwóch kierunków, pierwszeństwo śluzowania mają statki podchodzące do śluzy od strony poziomu zrównanego z poziomem wody istniejącym w danej chwili w komorze śluzowej. Nie dotyczy to statków będących w akcji ratowniczej, które mają pierwszeństwo śluzowania we wszystkich przypadkach.
14. Z pierwszeństwa śluzowania korzystają:
    a) statki ratownicze płynące do miejsca wypadku,
    b) statki inspekcyjne i jednostki służbowe MO,
    c) statki pasażerskie linii regularnych (rozkładowych),
15. Statki sportowe, turystyczne i rybackie mogą być śluzowane przy sposobności śluzowania innych statków, lub odrębnie w razie zebrania się większej ich ilości.
16. Zabrania się śluzowania statków załadowanych materiałami łatwopalnymi i wybuchowymi razem z innymi statkami.
17. Obsługa śluzy może wyjątkowo zmienić kolejność śluzowania jeśli wymaga tego bezpieczeństwo lub zachowanie ciągłości ruchu żeglugowego.
18. Śluzowanie odbywa się tylko w godzinach ustalonych przez administrację dróg wodnych.

§ 11 **Przepisy szczegółowe dla śluzy we Włocławku.**

1. W przypadku szerokości statku większej niż 11,0 m, ale nie przekraczającej 11,70 m kierownik statku obowiązany jest przed wejściem do komory uzgodnić śluzowanie z obsługą śluzy.
2. Jazda w obrębie śluzy może odbywać się tylko z szybkością do 4 km/godz. Do obrębu śluzy należą poza komorą również awanporty, aż do końca urządzeń cumowniczych.
3. W dolnym awanporcie śluzy obowiązuje ruch lewostronny.
4. Przy wejściu do dolnego awanportu występuje zjawisko uciągu, którego siła uzależniona jest od ilości pracujących turbin. Praca każdej turbiny sygnalizowana jest przy pomocy fioletowego światła.
5. Wyprzedzanie statków oczekujących na śluzowanie dopuszczalne jest tylko przez statki korzystające z pierwszeństwa śluzowania.
6. Po wejściu do komory śluzowej, w celu zatrzymania statku cumy należy zakładać na stałe urządzenia cumownicze. Po zatrzymaniu statku, cumy należy przełożyć na ruchome urządzenia cumownicze. Statki muszą być przycumowane co najmniej dwoma cumami dziobową i rufową.
7. Statki bezzałogowe oraz statki nie posiadające urządzeń sterowych mogą być wprowadzane do komory śluzowej wyłącznie przy burcie statku o napędzie mechanicznym.

8. W czasie śluzowania statków sportowych, turystycznych i rybackich, załogi tych statków obowiązane są posiadać na sobie kamizelki ratunkowe.
9. Zabrania się śluzowania i wjazdu do awanportów łodzi wiosłowych wyczynowych, łodzi typu canoe oraz kajaków.
10. Postój w awanporcie wszelkiego rodzaju statków nie oczekujących na śluzowanie jest wzbronione.

§ 12. Przepisy szczegółowe dla śluzy im. inż. Tadeusza Tillingera w Warszawie.

1. W przypadku szerokości statku większej niż 11,0 m, ale nie przekraczającej 11,70 m kierownik statku obowiązany jest przed wejściem do komory śluzowej uzgodnić śluzowanie z kierownikiem śluzy.
2. W śluzie statki powinny być przycumowane w sposób pozwalający na regulowanie długości cum.
3. Zestawianie pociągów holowniczych po prześluzowaniu może odbywać się:
   a) między rzeką Wisłą, a znakiem żeglugowym nr B.4.
   b) przy nabrzeżu węglowym elektrociepłowni Żerań.
4. Statki zbliżające się do śluzy od strony Kanału Żerańskiego zamierzające prześluzować się postępują następująco, gdy na śluzie wystawiono:
   a) — znak żeglugowy nr B. II. 1 (statek cumuje do nabrzeża węglowego elektrociepłowni przy znaku żeglugowym E.7.)
   b) — znak żeglugowy B.II.2 (statek oczekuje na otwarcie śluzy w dryfie, zachowując bezpieczną odległość od wrót komory śluzowej i nie tarasując przejazdu innym statkom, a w przypadku występowania trudnych warunków nawigacyjnych postępuje jak określono w pkt. a)
   c) — znak żeglugowy nr B.II.3 — (statek bezpośrednio wpływa do komory śluzowej.)
   d) — znak żeglugowy nr B.II.4 — (statek cumuje do nabrzeża węglowego elektrociepłowni przy znaku żeglugowym nr E.7.)
5. Basen portowy na Żeraniu od mostu na ul. Modlińskiej do śluzy administrowany jest przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie, z którym należy uzgadniać postoje statków nie związanych ze śluzowaniem.
6. Szybkość statków w basenie portowym nie może przekraczać 4 km/godz.

§ 13. Przepisy szczegółowe dla Kanału Żerańskiego.

1. Ruch statków powinien odbywać się prawą stroną w kierunku jazdy.
2. Odległość między statkami płynącymi wzdłuż kanału i nie wyprzedzającymi się powinna wynosić co najmniej 200 m.
3. Na całej długości kanału zabrania się statkom poruszania przy pomocy żagla.
4. Statki płynące Kanałem Żerańskim w odległości 200 m od basenu portowego „Faelbet” obowiązane są nadać sygnał dźwiękowy „UWAGA”, zmniejszyć szybkość jazdy i zachować szczególną ostrożność. Powyższe dotyczy również statków wypływających z basenu portowego „Faelbet” na kanał.
5. Statki płynące wzdłuż kanału mają pierwszeństwo przejazdu przed statkami wypływającymi z basenu portowego „Faelbet” na kanał.
6. Pierwszeństwo przejazdu pod mostami mają statki płynące ze Zbiornika Zegrzyńskiego w kierunku rzeki Wisły.
7. Zabrania się mijania statkom w odległości mniejszej niż 200 m od mostów.
8. Wyprzedzanie się statków może nastąpić w odległości nie mniejszej jak 500 m od mostów.
9. Wyprzedzanie się zestawów pchanych, zespołów sprzężonych i pociągów holowniczych jest tylko wtedy dopuszczalne, gdy statek wyprzedzany skieruje się pod brzeg i zatrzyma się dając tym samym dogodny i bezpieczny przejazd statkowi wyprzedzającemu.
10. Na kanale Żerańskim od 0,00 do km 10,0 zabrania się obracania statkom o długości większej niż 20 m, a od km 10,0 do km 18,0 o długości większej niż 15 m. Zakaz ten nie dotyczy statków zatrudnionych przy pracach hydrotechnicznych.
11. Postój statków może odbywać się tylko w miejscach oznaczonych znakiem żeglugowym nr E.5. Przepis ten nie dotyczy statków wykonujących prace związane z utrzymaniem kanału, oraz statków które uległy awarii i nie są zdolne do dalszej jazdy.

§ 14. Uprawianie żeglugi w celach sportowych i turystycznych.

1. Uprawiając żeglugę statkiem sportowym lub turystycznym należy przestrzegać następujących zasad ruchu:
   a) statek powinien płynąć skrajem szlaku żeglownego,
   b) nie wolno płynąć samospławem po linii nurtu, natomiast przecinać linię nurtu należy po najkrótszej drodze,
   c) odległość od innych statków powinna być bezpieczna, z tym że odległość ta nie może wynosić mniej, niż 100 m przy przecinaniu linii kursu innych statków,
   d) inne statki, niż sportowe lub turystyczne korzystają z pierwszeństwa przepływania pod mostami, przez wąskie przejścia drogi wodnej i na odcinkach drogi wodnej o niedostatecznej widzialności,
   e) nie wolno dobijać lub cumować do innych statków w ruchu, jak również płynąć w obszarze działania prądów wstecznych powstających za rufą statków o napędzie mechanicznym,
   f) szybkość statku nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi lub powodować uszkodzenia statków korzystających z drogi wodnej, budowli wodnych i urządzeń służących do połowu ryb,
   g) nie wolno uprawiać żeglugi w czasie trudnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych powstałych na skutek silnych wiatrów, mgły, śnieżycy itp. zagrażających bezpieczeństwu

statku i osób na nim przebywających. Zakaz uprawiania żeglugi powinien być sygnalizowany (znak żeglugowy nr A.1) na masztach sygnałowych poszczególnych przystani.

2. Pociąg holowniczy złożony ze statków sportowych i turystycznych powinien mieć zapewnioną zdolność manewrowania i nie może liczyć więcej, niż:
   a) 10 statków przy holowaniu szeregowym,
   b) 3 statki przy holowaniu równoległym.
3. Zabrania się uprawiania żeglugi w porze nocnej przez statki sportowe, turystyczne oraz inny sprzęt rekreacyjny na następujących drogach wodnych:
   a) Kanał Żerański,
   b) Zbiornik Zegrzyński,
   c) Zbiornik Włocławski,
   d) Zbiornik Sulejowski.
4. Uprawianie żeglugi przez statki sportowe, turystyczne oraz sprzęt rekreacyjny możliwe jest po całej powierzchni zbiorników: Zegrzyńskim Włocławskim i Sulejowskim o ile nie zagraża to ich bezpieczeństwu.
5. Ruch statków sportowych i turystycznych na rzece Wiśle od km 620 do km 667 na Zbiorniku Włocławskim powinien odbywać się wyłącznie po wyznaczonym szlaku żeglownym.
6. Na zbiorniku Sulejowskim zakazuje się kotwiczenia w „strefie foliowanej". Natomiast pomosty i przystanie pływające w tej części Zbiornika muszą być cumowane tylko do lądu.
7. Statki sportowe, turystyczne i sprzęt rekreacyjny uprawiający żeglugę na Zbiorniku Włocławskim nie mogą utrudniać przeprowadzania prób przez statki nowozbudowane.
8. Na nartach wodnych oraz ślizgówkach jeździć można wyłącznie na odcinkach drogi wodnej wyznaczonych do tego celu przez Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z tym, że:
   a) jazda na nartach wodnych oraz ślizgówkach nie może zagrażać bezpieczeństwu ani utrudniać ruchu statków żeglugi śródlądowej, statkom sportowym i turystycznym oraz osobom kąpiącym się,
   b) na statku holującym narciarza wodnego, oprócz kierownika statku powinna być dorosła osoba dla obserwacji i obsługi holowanego narciarza; powyższe nie jest wymagane jeżeli jazdę na nartach uprawia się pod specjalnym nadzorem sportowym;
   c) lina holownicza powinna być zamocowana w taki sposób aby nie ograniczała zdolności manewrowej statku holującego;
   d) nie wolno używać statków bezzałogowych, jako statków holujących oraz holować liny holowniczej bez narciarza.

§ 15. **Uprawianie rybołówstwa.**

Połowy mogą odbywać się w szlaku żeglownym tylko podczas przerw w ruchu żeglugowym. Z chwilą zbliżania się statku należy sieci zebrać, a w przypadku niemożliwości usunięcia ich na czas, należy wystawić znak żeglugowy nr A.1.

§ 16. **Sygnały dźwiękowe statków, ich znaczenie i sposób nadawania.**

Ustala się następujące sygnały do porozumiewania się statków w pociągach holowniczych:

L.p.	Rodzaj sygnału i jego znaczenie	Sposób nadawania sygnału	Symbol sygnału
1	2	3	4
1	Sygnał: rozpoczęcie jazdy pociągu holowniczego	1 krótki dźwięk 2 długie dźwięki 1 krótki dźwięk	. — — .
2	Sygnał: przygotowanie do zakończenia jazdy.	1 długi dźwięk 3 krótkie dźwięki 1 długi dźwięk	— . . . —
3	Sygnał: rzucić kotwicę.	1 długi dźwięk 3 krótkie dźwięki	— . . .
4	Sygnał: rzucić hol.	1 krótki dźwięk 1 długi dźwięk 1 krótki dźwięk	. — .

§ 17. Traci moc zarządzenie nr Wa-04/2/59/71 Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 1971 r. w sprawie lokalnych przepisów dotyczących żeglugi i spławu na śródlądowych drogach wodnych (Dz.Urz. WRN w Warszawie Nr 3 poz. 43, Dz.Urz. RN m.st. Warszawy Nr 3 poz. 20, Dz.Urz. WRN w Bydgoszczy Nr 4 poz. 41, Dz.Urz. WRN w Lublinie Nr 3 poz. 27).

§ 18. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Kierownik Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie:
F. Bleja

Adres Redakcji i Administracji: **Urząd Wojewódzki w Radomiu, ul. Żeromskiego 53**

Prenumerata: rocznie — 18 zł; półrocznie — 10 zł. Wpłaty: Urząd Wojewódzki w Radomiu — Wydział Budżetowo-Gospodarczy — Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Radomiu Nr 67003-1153-224

ODBIORCA:

Radomskie Zakł. Graficzne, ul. Żeromskiego 49. Zam. 575 Cena 2,10 zł